Malbec n°3



327MTP39



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R01s196-200
327Mtp39

2 R 1 s 196-200
Malbec 3
~~10-19 54~~
327Mtp39

10-1954

Malbec 3





Désignation : Malbec 3
Clos 10 Planche 19 Rang 5 Souche 4
Vigueur : 2
Date de Véraison : le 21.7.64
Date de Maturité : 17-8.64 +1
Pourriture : 0
GRAPPE : G - (M) - (P) 12cm - L - M - (C)
Pédoncule : L - (M) - C.
BAIE : TG - G - (M) - P. 16x16
Bl. - Gr - Rs - Rg - (N)
Charge :
s 1 12 Savour : (S) - n - ar - fox - herb.
s 2 14 disc. - (sph) - ell. - Ov. -
s 3 13 Obov. - cyl. - fus.
s 4 10
s 5 7 avec pépins - ~~apyrène~~
jus : inc. - ~~coloré~~
Miller : (0) 1 2 3 4 5

Miller : 0 (1) 2 3 4 5
Désignation : Malbec 3
Clos 10 planche 19 Rang 5 Souche 4
Vigueur : 5
Date de véraison : 31 7 65
Date de maturité : 25-8-65 +1
Pourriture : 0
GRAPPE - G - (M) 14cm - P - L - (M) à → (C)
BAIE : TG - G - (M) - P. 17x15
Bl. - Gr - Rs - Rg. - (N)
Charge
saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 1 2 + 4 castration dis. - sph. - (ell) - Ov.
Obov. - cyl - fus. -
s 2 4 + 3 castration
avec pépins - ~~apyrène~~
s 3 4
s 4 8 jus : inc. - ~~coloré~~
s 5 1 + 3 castrations
Pédoncule : L - M (C)

DESIGNATION : Malbec 3
CLOS 10 PLANCHE 19 RANG 5' SOUCHE 4
Vigueur : 3
Port : (érig) - 1/2 érig - couché.
Date de véraison : 26-7-66
Date de maturité : 30-8-66
Pourriture : 0 +3
Pédoncule : M
Millerandage : 0,5
GRAPPE : G - (M) 13 - P : L - (M) - (C)
BAIE : TG - G - (M) - P. 15x15
disc. - (sph) - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s 1 16
~~s 2~~
s 3 10 avec (pépins) - apyrène.
s 4 12 Jus : (inc). - coloré.
s 5 6

Année : 1964
Emplacement ... 10.19.S.4 ..... Désignation ... Malbec 3 ....

	Nombre total	DATES							
		26.3	1,4						
1	7	4 x	5 x						
2	9	2	4						
3	7	3	4 x						
4	5	2	4 x						
5	8	3 x	4 x						

D le 30-3-64 x (+2)

Année : 1965
Emplacement 10.19 S 4 .... Désignation ... Malbec 3 ....

	Nombre total	DATES							
		27.3	31,3	5,4					
1	6	0	1	6 x					
2	4	0	0	4 x					
3	4	0	0	4 x					
4	4	0	1	4 x					
5	4	2	3 x	4 x					

Φ 3.4.65 x +6

Année : 1966

Emplacement ..cl 10. P19. S4..... Désignation ...Malbec. 3..........

	Nombre total	DATES							
		21-3							
1	12	6 ✓							
2	12	6 ✓			1966				
3	6	4 ✓							
4	12	6 ✓		21-3-					
5	4	2 ✓	Dle		+9				

Désignation : Malbec 3

VASSAL 10 Planche 19 Côté 54 N° Souche (1) 2 3 4 5.

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) léger - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 6. 64

N° ordre

Désignation : Malbec 3

VASSAL 10 Planche 19 côté 54 N° souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 – Nervures – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux (8) – cotonneux 9.

46 – Limbe – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux 8 – cotonneux (9.)

à limbe plan (1) – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté 4 – tourmenté 5.

47 – blanc (0) – Fauve ou roux 1 – carminé 2 – à liseré carminé 3.
cuivré 4– Jaune 5 – à plages bronzées 6 – entièrement bronzé 7 – vert 8 – autre 9.

48 – à pétiole glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7.)
duveteux 8 – cotonneux 9.

48 – totalement (1) – sillon 2 – partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

– à contour uni 7 – anguleux 8 – côtelé (9.)

49 – glabre (2) – à épines ou analogues 3 – à poils massifs 4.
séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 0 – cotonneux 1.

– entièrement 1 – partiellement 2.

(I) FLEUR.

– bouton floral : gros 1 – moyen (2) – petit 3 .

8 – morphologiquement : mâle 4 – hermaphrodite (5) – femelle 5.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation : Malbec 3

Clos 10 Planche 19 Côté S4 Rang souche I 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 – mérithalle : dos coloré I – à raies 2 – vert 3.
Ventre coloré 7 – à raies 8 – vert 9.

5I – noeuds : dos coloré I – à raies 2 – vert 3.
ventre coloré 7 – à raies 8 – vert 9.

52 – vrille : verte I – jaune 2 – rouge clair 3 à la base
rouge foncé 4.

52 – bourgeon : coloré 7 léger – vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 – hermaphrodite 8 – Femelle 9.

Calvo 6.64

Nº ordre

Désignation Malbec 3

Clos 10 Planche 19 Côté S4 rang souche I 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5. velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux (7) léger - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) léger - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée (4) - gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiolaire rouge 3 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38: Face inférieure : verte I - partiellement rouge (3) entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I - égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2 supérieur à 90º 3. Calvo 6.64

Emplacement : 10.19 S4
Désignation : Malbec 3

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. - 14cm

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré (4) - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8. 15/14

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. lég

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Angel 8.64

Dénomination ....Malbec 3..

Planche .... Côté 10.1954.............. Rang .... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....8 cm............. cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 11.64

N° d'ordre : 0327 . 39   Désignation : Malbec . 3

Origine :

Emplacement : 10 - 19 - S 4

8 - Angle des nervures .... 1 - 2 - 3. ♀
9 - L_1/L .... 1 - 2 - 3.
10 - L_2/L .... 1 - 2.
11 - Lobes .... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme .... 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B .... 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
21 - Angle L_3 ~~ET~~ L'_3 .... 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - 2 - 3.
Forme : 4 - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Domergue 69

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2013 Observateur :
CodeVar : 327 CodeIntro : 327Mtp39
Nom Var : **Cot** Emplacement : **Vass2R01s196-200**

PHENOLOGIE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE

Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE

Oiv 459	Degré de résistance *Botrytis* grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée

1er Passage 15/04/13

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153) 6/05	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	7		Tous les yeux n'ont pas débourré (D. Adultes, peut-être malade à l'oeil)	4	
2	5			2	
3	4			2	
4	3			3	
5	TF Bout sur place d'Alain 2012			\	
Moyenne	19			11	6

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
03/06	05.06 0 =		31/07	06/08 +2	06.09 OK -1	

06.06 ns fleurs sous capuchon marron

SUIVI DE MATURITE

Dates	30.08	02.09	06.09	
IR	19,5	20.	22	
Valeur papier PH				

Remarque :